

3. Glas gratis
und 8fach
profitieren!

Von einer 3fach-Verglasung profitieren Sie 8fach:

- 3. Glas mit SOLAR+ Beschichtung gratis
- Optimales Raumklima
- Mehr Energieeffizienz
- Perfekte Wärmedämmung
- Weniger Heizkosten (bis zu 30 %)
- Besserer Lärmschutz
- Mehr Wohnkomfort
- Höhere Lebensqualität

Schöne Aussichten mit...

Fenster Frank

87634 Obergünzburg • Kaufbeurer Str. 2-4
Tel. 08372-8000 • www.FensterFrank.de

Aktion gültig vom 02.09. – 02.12.2013

**3 für 2
mit SOLAR+**

3FACH-VERGLASUNG SOLAR+ ZUM PREIS DER 2FACH-STANDARD- VERGLASUNG!


Vom **02.09. – 02.12.2013** erhalten Sie einen Abschlag auf die 3fach-Verglasung SOLAR+, so dass Sie nur den Preis der 2fach-Standard-Verglasung zahlen. Der Preisvorteil ist gültig für die Internorm-Produkte KF 500, KF 410 (ISO- UND EDELSTAHLABSTANDHALTER PREISGLEICH), KF 405 (THERMO DESIGN), KF 400 (THERMO PASSIV), HF 200, HF 200 (VARION) und HF 300 (EDITION) in der Standardausführung*. Gültig nur für Angebote im Aktionszeitraum.

IHRE VORTEILE

- Jetzt können Sie Ihren Heizwärmebedarf mit der neuen Internorm-Standardverglasung SOLAR+ – im Vergleich zu herkömmlichen 3fach-Verglasung – um bis zu 16 % senken und somit die Energiekennzahl verbessern.
- Internorm-Fenster weisen dadurch eine extrem **hohe Wärmedämmung** und einen idealen **Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) von 61 %** auf.
- Der g-Wert gibt an, wie viel Prozent der einfallenden Sonnenenergie durch die Verglasung in den Raum gelangt. Speziell in der **kalten Jahreszeit** nutzt ein hoher g-Wert die schwache Sonneneinstrahlung optimal aus und hält die **gewonnene Wärme im Gebäude**.
- Heizkostensparnis von bis zu 30 % und zusätzlicher Energiegewinn um 20 % - quasi eine **kostenlose Zusatzheizung** durch die Verglasung! So wird auch der Ausstoß von CO₂ und SO₂ nachhaltig reduziert.
- Die hoch wärmedämmenden Eigenschaften der Internorm-Fenstersysteme mit 3fach-Wärmeschutzverglasung ermöglichen gegenüber 2fach-Verglasungen **bis zu 40 %** mehr an Glasflächen bei gleich bleibenden Heizkosten.

Mehr Informationen bei Ihrem Internorm Partner und unter www.internorm.com

*Nicht gültig für alle anderen Fenstersysteme, Hauseingangstüren, Böhlner-Produkte, lose Glasbestellungen und ESG-Verglasungen.



**ISO-ABSTANDHALTER
ZUM VORZUGSPREIS****


VERRINGERN SIE ENERGIEVERLUSTE ZUSÄTZLICH UM BIS ZU 10 %

Während der Glasaktion 3 für 2 vom **02.09. – 02.12.2013** gibt es die ISO-Abstandhalter zum Preis von Edelstahl-Abstandhalter für alle Fenster mit 3fach-Verglasung**.

IHRE VORTEILE

- Ausgezeichnete Isolierleistung und damit höchste Gesamtenergieeffizienz Ihrer Fenster führt zu **weniger Heizkosten**
- Deutliche **Verbesserung der Wärmedämmwerte**
- Erhöhte Wärme am Glasrand **für mehr Wohnkomfort** und **verbessertes Raumklima**
- Stark **reduzierte Kondensatbildung**
- Exklusive Optik für hohen **Designanspruch**

Diese Vorteile spiegeln sich in der einzigartigen Langlebigkeit von Internorm-Energiesparfenstern wider. Zugleich werden Energieeinsparpotenziale genutzt und Ihre Heizkosten reduziert.



**NUTZEN SIE DIESE AKTION UND GEWINNEN SIE NACHHALTIG
MEHR ENERGIEEFFIZIENZ FÜR IHR ZUHAUSE!**

**Nicht gültig für alle anderen Fenstersysteme, Hauseingangstüren, Böhlner-Produkte, lose Glasbestellungen und ESG-Verglasungen.



**Gültig für
diese Fenster**

SPAREN SIE HEIZKOSTEN UND GEWINNEN SIE SOLARE ENERGIE!

Wählen Sie aus folgenden Internorm-Energiesparfenstern – **JETZT mit Aktion „3 für 2“
SOLAR+ PLUS ISO-Abstandhalter zum Preis von Edelstahlabstandhalter!**

KUNSTSTOFF-UND KUNSTSTOFF/ALU FENSTER



KF 500

- Wärmedämmung U_w bis **0,69 W/m²K**
- Schalldämmung bis **46 dB**
- 93 mm Bautiefe
- Revolutionäres Verriegelungssystem
- Stilisierter Flügel durch profilierten Rahmen – mit den Vorteilen des Flügels in vollendeter Ganzglasoptik
- Schmale Ansichtsbreite

I-tec Verglasung

I-tec Lüftung

I-tec Verriegelung



KF 410

- Wärmedämmung mit SOLAR+ Beschichtung und ISO-Glasabstandhalter U_w bis **0,79 W/m²K**
- 90 mm Bautiefe mit 48 mm Verglasung
- ISO-Glasabstandhalter im Standard
- Modernes Design - Ideal für den Designstil home pure

I-tec Verglasung



KF 400 (THERMO PASSIV)

- Wärmedämmung U_w bis **0,69 W/m²K**
- Schalldämmung bis **42 dB**
- 93 mm Bautiefe
- Glasflügel – kein Unterschied in der Außenansicht zwischen fixen und offenen Teilen
- Rahmenlose Glasarchitektur – Fenster kann dreiseitig eingeputzt werden

I-tec Verglasung



KF 405 (THERMO DESIGN)

- Wärmedämmung U_w bis **0,71 W/m²K**
- Schalldämmung bis **43 dB**
- 93 mm Bautiefe
- Flächenbündiges Innendesign

I-tec Verglasung

HOLZ/ALU-FENSTER



HF 200

- Wärmedämmung U_w bis **0,69 W/m²K**
- Schalldämmung bis **42 dB**
- 85 mm Bautiefe
- Innovatives Holz/Thermoschaum/Aluminium Verbundsystem
- 3fach-Dichtungssystem

I-tec Verglasung



HF 200 (VARION)

- Wärmedämmung U_w bis **0,70 W/m²K**
- Schalldämmung bis **42 dB**
- 85 mm Bautiefe
- Innovatives Holz/Thermoschaum/Aluminium Verbundsystem
- 3fach-Dichtungssystem

I-tec Verglasung



HF 300 (EDITION)

- Wärmedämmung U_w bis **0,69 W/m²K**
- Schalldämmung bis **43 dB**
- 93 mm Bautiefe
- Innovatives Holz/Thermo-schaum/Aluminium Verbundsystem
- Verglasungsstärken je nach Anforderung von 24 bis 48 mm

I-tec Verglasung

Schöne Aussichten mit...

Fenster Frank

**87634 Obergünzburg • Kaufbeurer Str. 2 - 4
Tel. 08372-8000 • www.FensterFrank.de**